









Sfera / Ball**Funghetto / Poppet****Funghetto / Poppet****Faccia piana / Flat face**

Compatibilità Interchangeability	Aggancio Locking type	Tenuta Valving	MARCA / BRAND								pag.
			MB	Stucchi	DNP	Faster	Argus	Dalmar	Alfagomma	Holmbury	
ISO 7241-1 A	A sfera Ball	Funghetto Poppet	A	BIR	PAV1	ANV	SVK-ISO A	IR4020	12	IA	07 09
		Marcatura Mark	AM.... AF....	M BIR.... F BIR....							
ISO 7241-1 B	A sfera Ball	Funghetto Poppet	B	IRB	PBV1	HNV	SVK-ISO B				11
		Marcatura Mark	BM.... BF....								
Nessuna None	A sfera Ball	Funghetto Poppet	N	IR-V	PDV1	NV*					13 15
		Marcatura Mark	NM10.... NF10....			NV...M NV....F					
Nessuna None	A sfera Ball	A sfera Ball	NS	IR	PDS1	NS					17 19
		Marcatura Mark	NM20.... NF20....	M IR.... F IR....							
Interna MB Internal MB	A sfera Ball	Funghetto Poppet	TV			NV**					21
		Marcatura Mark	MS...TV FS...TV			NV...M NV....F					
ISO 16028	A sfera Ball	Faccia Piana Flat face	F	FIRG	PLT1	FFH	FPK				23 25 27 29
		Marcatura Mark	FM.... FF....	M FIRG.... F FIRG....	LPT1...3 LPT1...2	FFH...M FFH....F					
		Faccia Piana Flat face		A	PLT4						
		Marcatura Mark		M A.... F A....							
Interna MB Internal MB	A vite Screw-on	Funghetto Poppet	S								31
		Marcatura Mark	SM.... SF....								
ISO 14541	A vite Screw-on	Funghetto Poppet	V	VD	PV3	CVV	HDK				33 35
		Marcatura Mark	VDM.... VDF....								
Hyva-Edbro	A vite Screw-on	Funghetto Poppet	T		PVE1	CVE					37
		Marcatura Mark	SMT.... SFT....								

Innesti rapidi codificati.
Codified versions.

Intercambiabili tra di loro / *Interchangeable together.*
Solo la dimensione da G1/2 è compatibile con la norma ISO 7241-A.
G1/2 size only according to ISO 7241-1A.

* Fino alla taglia 1" è intercambiabile con MB serie N.
Up to size 1" are interchangeable with MB series N.

Intercambiabili tra di loro / *Interchangeable together.*
Solo la dimensione da G1/2 è compatibile con la norma ISO 7241-A.
G1/2 size only according to ISO 7241-1A.

Conosciuti anche come CIFAFAST tipo A (da non confondere con ISO A).
Known also as CIFAFAST type A (not to be confused with ISO A)

** Le taglie da 1-1/4" a 2" sono intercambiabili con MB serie TV.
Size from 1-1/4" to 2" are interchangeable with MB series TV.

Nota: per la scelta dell'innesto e la cross-reference, vedere pagine 39-41.
Note: for the choice of the quick release couplings and cross reference, see pages 39-41.

Body size		
Dash	mm	Inch
06	10	3/8"
08	12,5	1/2"
10	16	5/8"
12	20	3/4"
16	25	1"
20	31,5	1-1/4"
24	37,5	1-1/2"
32	50	2"
40	63,5	2-1/2"

La misura "**Body size**" identifica il diametro interno (I.D.) equivalente di passaggio.

Dash: è un numero che identifica la misura in sedicesimi di pollice.
Esempio "06" significa 6/16 cioè 3/8", "16" significa 16/16 cioè 1".

mm: è misura equivalente in mm.

Inch: è la misura equivalente in pollici.

The measure "Body size" identifies the equivalent internal diameter (ID) of passage.

Dash is a number the reproduces the measurement in sixteenths of an inch.

Example: 06 means 6/16 or 3/8", "16" means 16/16 or 1".

mm: is the measure in mm.


Inch is the equivalent measure in inch.

MB - serie/series A

Femmina / Female



Maschio / Male



MB serie/series A													
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
06	10	3/8"	3/8"	11901922029	11901921020	315	40	17,3	22	24	39	31	58
08	12,5	1/2"	1/2"	11901922038	11901921039	250	80	20,5	27	30	45	38	67
12	20	3/4"	3/4"	11901922047	11901921048	250	140	29,1	34	38	54,5	46	81
16	25	1"	1"	11901922056	11901921057	230	210	34,3	41	45	62	55	96
20	31,5	1-1/4"	1-1/4"	11901922065	11901921066	230	360	45	55	50	75	65	117
24	37,5	1-1/2"	1-1/2"	11901922074	11901921075	190	450	55	60	60	85	80	123



Tappi per innesti MB serie A A series quick coupling MB plugs		
Body size	Maschio / Male	Femmina / Female
1/4"	11900304207	11900304216
3/8"	11900304225	11900304234
1/2"	11900304243	11900304252
3/4"	11900304261	11900304270
1"	11900304289	11900304298
Materiale: plastica Material: plastic		Colore: rosso Color: red




STUCCHI - serie/series BIR

Femmina / Female



Maschio / Male




STUCCHI serie/series BIR

Body size		Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions								
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F	H	I
06	10	3/8"	3/8"	11902132023	11902131024	300	46	17,3	22	22	38	31	56,1	24	24
08	12,5	1/2"	1/2"	11902132032	11902131033	250	90	20,5	27	27	44,5	38	63,3	29	30
12	20	3/4"	3/4"	11902132041	11902131043	250	148	29,1	36	38	55	48	82,2	38,5	44
16	25	1"	1"	11902132050	11902131051	230	200	34,3	41	45	63,1	54	97,1	44,8	52
20	31,5	1-1/4"	1-1/4"	11902132069	11902131060	230	378	45	55	50	75	65	117,2	60	55,5

MB - serie/series B

Femmina / Female

Maschio / Male



MB serie/series B

Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. sugerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
06	10	3/8"	3/8"	11901932027	11901931028	300	45	19,1	24	24	42	34	66
08	12,5	1/2"	1/2"	11901932036	11901931037	280	80	23,5	27	27	46	42	74
12	20	3/4"	3/4"	11901932045	11901931046	180	160	31,4	36	36	55	50	90
16	25	1"	1"	11901932054	11901931055	150	210	37,7	41	41	66	60	106

Tappi per innesti MB serie B B series quick coupling MB plugs

Body size	Maschio / Male	Femmina / Female
1/4"	11900304305	11900304314
3/8"	11900304323	11900304332
1/2"	11900304341	11900304350
3/4"	11900304369	11900304378
1"	11900304387	11900304396
Materiale: plastica Material: plastic		Colore: rosso Color: red





MB - serie/series N

Femmina / Female



Maschio / Male



MB serie/series N

Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
04	6,3	1/4"	1/4"	11901500029	11901500010	350	18	14,2	19	21	35	27	52
06	10	3/8"	3/8"	11901500047	11901500038	315	45	19	22	27	39	35	61
08	12,5	1/2"	1/2"	11901500065	11901500056	250	80	20,5	27	30	45	38	67
12	20	3/4"	3/4"	11901500083	11901500074	250	150	27,9	34	38	53	46	82
16	25	1"	1"	11901500109	11901500092	230	210	31,3	41	45	58	55	95,5

Tappi per innesti MB serie N N series quick coupling MB plugs



Body size	Maschio / Male	Femmina / Female
1/4"	11900304403	11900304412
3/8"	11900304421	11900304430
1/2"	11900304449	11900304458
3/4"	11900304467	11900304476
1"	11900304485	11900304494
Materiale: plastica Material: plastic		Colore: rosso Color: red




FASTER - serie/series NV

Femmina / Female



Maschio / Male




FASTER serie/series NV													
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
06	10	3/8"	3/8"	11902022026	11902021027	300	50	19	24	24	39	33	60
08	12,5	1/2"	1/2"	11902022035	11902021036	300	75	20,5	27	27	44	38	66
12	20	3/4"	3/4"	11902022044	11902021045	300	150	27,9	34	34	54	48	83
16	25	1"	1"	11902022053	11902021054	250	230	31,3	41	41	66	56	100
20	31,5	1-1/4"	1-1/4"	11902022062	11902021063	220	340	44	50	50	73	70	115

MB - serie/series NS

Femmina / Female



Maschio / Male



MB serie/series NS													
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. sugerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
04	6,3	1/4"	1/4"	11901942016	11901941017	350	15	14,2	19	21	35	27	52
06	10	3/8"	3/8"	11901942025	11901941026	315	35	19	22	27	39	35	61
08	12,5	1/2"	1/2"	11901942034	11901941035	250	60	20,5	27	30	45	38	67
12	20	3/4"	3/4"	11901942043	11901941044	250	120	26,9	34	38	53	46	82
16	25	1"	1"	11901942052	11901941053	230	150	31,4	41	45	58	55	95,5



Tappi per innesti MB serie NS NS series quick coupling MB plugs		
Body size	Maschio / Male	Femmina / Female
1/4"	11900304403	11900304412
3/8"	11900304421	11900304430
1/2"	11900304449	11900304458
3/4"	11900304467	11900304476
1"	11900304485	11900304494
Materiale: plastica Material: plastic		Colore: rosso Color: red




STUCCHI - serie/series IR

Femmina / Female



Maschio / Male




STUCCHI serie/series IR															
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. sugerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions							
Dash	mm	Inch	BSP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F	H	I
06	10	3/8"	3/8"	11902122025	11902121026	300	46	19	24	24	38	34	58,3	27,7	26,5
08	12,5	1/2"	1/2"	11902122034	11902121035	250	90	20,5	27	27	44,5	38	63,3	30	30
12	20	3/4"	3/4"	11902122043	11902121044	250	148	26,9	36	38	59	48	90,3	38,5	43
16	25	1"	1"	11902122052	11902121053	200	150	31,4	41	45	66,1	54	99,6	44,8	52

MB - serie/series TV

Femmina / Female



Maschio / Male



MB serie/series TV													
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSPB (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
04	6,3	1/4"	1/4"	11900500021	11900500012	350	18	13,9	19	21	35	27	55
06	10	3/8"	3/8"	11900500049	11900500030	300	36	18,9	22	27	39	35	60,5
08	12,5	1/2"	1/2"	11900500067	11900500058	250	80	20,9	27	32	45	40	73
12	20	3/4"	3/4"	11900500085	11900500076	250	160	30,9	34	34	53	48	86
16	25	1"	1"	11900500101	11900500094	200	210	35,9	41	41	58	58	95
20	31,5	1-1/4"	1-1/4"	11900500129	11900500110	150	360	43,9	55	50	70	70	114
24	37,5	1-1/2"	1-1/2"	11900500147	11900500138	120	450	53,3	60	55	70	80	114
32	50	2"	2"	11900500165	11900500156	100	900	81,8	70	70	89	114	139



SERIE TV (da 1/4" a 1"): maschio e femmina non utilizzabili con altre serie (montabili solo tra di loro). Da 1-1/4" a 2" intercambiabili con Faster NV.

TV SERIES (from 1/4" to 1"): male and female couplings that cannot be mixed-up with other makes (usable only among the same series). From 1-1/4" to 2" interchangeable with Faster NV.



Tappi per innesti MB serie TV TV series quick coupling MB plugs		
Body size	Maschio / Male	Femmina / Female
1/4"	11900301022	11900301031
3/8"	11900301068	11900301077
1/2"	11900301102	11900301111

Materiale: plastica / Material: plastic




MB - serie/series F

Femmina / Female



Maschio / Male



MB serie/series F													
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. sugerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
06	10	3/8"	3/8"	11901902023	11901901024	350	43	19,7	24	30	68	32	69
06	10	3/8"	1/2"	11901902032	11901901033	350	50	19,7	27	30	68	32	69
08	12,5	1/2"	3/4"	11901902041	11901901042	350	110	24,5	36	36	70	38	82
10	16	5/8"	3/4"	11901902078	11901901079	330	148	27	36	38	70	42	90
12	20	3/4"	1"	11901902050	11901901051	330	200	30	36	46	83	48	98
16	25	1"	1-1/4"	11901902069	11901901060	300	360	36	55	55	90	55	144





Tappi per innesti MB serie F F series quick coupling MB plugs		
Body size	Per femmina / For female	Per maschio / For male
3/8"	11900304538	11900304529
1/2"	11900304556	11900304547
3/4"	11900304574	11900304565
Materiale: plastica Material: plastic		Colore: rosso Color: red



STUCCHI - serie/series A

Femmina / Female

Maschio / Male





STUCCHI serie/series A															
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max.lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions							
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F	H	I
10	16	5/8"	3/4"	11902142049	11902141040	330	148	27	36	41	73	42	84	38,5	44,8
12	20	3/4"	1"	11902142058	11902141059	300	200	30	46	46	83,7	48	98,8	49,8	49,8

STUCCHI - serie/series FIRG

Femmina / Female

Maschio / Male




STUCCHI serie/series FIRG															
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max.lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions							
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F	H	I
06	10	3/8"	3/8"	11902112027	11902111028	300	46	19,7	24	27	60	32	64,2	26	29
06	10	3/8"	1/2"	11902112036	11902111037	300	46	19,7	27	27	62,5	32	69,2	29	29
08	12,5	1/2"	3/4"	11902112045	11902111046	250	90	24,5	36	36	70,5	38	80,8	38,5	38,5
12	20	3/4"	1"	11902112054	11902111055	250	200	30	45	45	82,3	48	93,2	47,8	47,8
16	25	1"	1-1/4"	11902112063	11902111064	250	378	36	55	55	89,8	55	106	59,8	59,8
24	37,5	1-1/2"	1-1/2"	11902112072	11902111073	200	750	57	65	65	111,1	80	132,4	69,8	72

DNP - serie/series PLT1

Femmina / Female



Maschio / Male



DNP serie/series PLT1


Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
06	10	3/8"	3/8"	11901802024	11901801025	300	46	19,7	27	27	63,5	32	67,3
06	10	3/8"	1/2"	11901802033	11901801034	250	46	19,7	27	27	67,5	32	72,3
08	12,5	1/2"	3/4"	11901802042	11901801043	250	90	24,5	36	36	74,5	38	84
12	20	3/4"	1"	11901802051	11901801052	250	200	30	41	46	86	48	93,6
16	25	1"	1-1/4"	11901802060	11901801061	250	280	36	50	50	90	55	109,3

FASTER - serie/series FFH

Femmina / Female



Maschio / Male



FASTER serie/series FFH


Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions					
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	J	B	C	D	E	F
06	10	3/8"	3/8"	11902012028	11902011029	350	50	19,7	30	27	68	30	75
06	10	3/8"	1/2"	11902012037	11902011038	350	50	19,7	27	27	73	30	79
08	12,5	1/2"	3/4"	11902012046	11902011047	350	110	24,5	34	34	78	38	85
10	16	5/8"	3/4"	11902012073	11902011074	350	125	27	41	38	91,1	42	92
12	20	3/4"	1"	11902012055	11902011056	350	160	30	42	42	102	48	104
16	25	1"	1-1/4"	11902012064	11902011065	350	230	36	55	50	109	55	103

MB - serie/series S


Femmina / Female



Fisso / Fix




Girevole / Loose



Maschio / Male



MB serie/series S														
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. sugerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions						
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	B	Tipo Type	C	D	E	F	G
04	6,3	1/4"	1/4"	11900700029	11900700010	500	18	CH.28	1	19	39	24	31	50
06	10	3/8"	3/8"	11900700047	11900700038	450	40	CH.34		27	44	29	38	58
08	12,5	1/2"	1/2"	11900700065	11900700056	400	80	CH.42		32	47	37,6	47	75
12	20	3/4"	3/4"	11900700083	11900700074	350	130	CH.45	2	38	50	41,6	56	91
16	25	1"	1"	11900700109	11900700092	300	240	CH.55		45	63	52	67	89
20	31,5	1-1/4"	1-1/4"	11900700127	11900700118	250	400	CH.65		55	70	63	79	105
24	37,5	1-1/2"	1-1/2"	11900700145	11900700136	220	500	CH.75	3	60	72	70	90	105
32	50	2"	2"	11900700163	11900700154	150	1000	Ø135		80	85	104	135	130



Tappi per innesti MB serie S S series quick coupling MB plugs			
Materiale: acciaio Material: steel	Body size	Femmina / Female	Maschio / Male
	1/4"	11900300532	11900300523
	3/8"	11900300578	11900300569
	1/2"	11900300612	11900300603
	3/4"	11900300658	11900300649
	1"	11900300694	11900300685
	1 1/4"	11900300738	11900300729
	1 1/2"	11900300774	11900300765
	2"	11900300818	11900300809
	2 1/2"	11900300854	11900300845



SERIE S: maschio e femmina non utilizzabili con altre serie (montabili solo tra di loro).

S SERIES: male and female couplings that cannot be mixed-up with other makes (usable only among the same series).

MB - serie/series V

Femmina / Female




Maschio / Male



Fisso / Fix

Girevole / Loose





MB serie/series V

Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions						
Dash	mm	Inch	BSP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	B	C	ØD	CH.1	CH.2	E	ØF
06	10	3/8"	3/8"	11901912021	11901911022	450	40	68	64	34	22	30	M28x2	30
08	12,5	1/2"	1/2"	11901912030	11901911031	400	80	73	66	42	30	36	M36x2	40
12	20	3/4"	3/4"	11901912049	11901911040	400	140	85	78	48	36	41	M42x2	44
16	25	1"	1"	11901912050	11901911059	300	210	101	86	55	41	50	M48x3	56

Tappi per innesti MB serie V V series quick coupling MB plugs

Body size	Femmina / Female	Maschio / Male
1/2"	11900304118	11900304109
3/4"	11900304154	11900304145
1"	11900304190	11900304181

Materiale: plastica / Material: plastic



ARGUS - serie/series HDK

Femmina / Female





Fisso / Fix


Maschio / Male




Girevole / Loose



ARGUS serie/series HDK												
Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. sugerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions				
Dash	mm	Inch	BSPP (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	B	C	D	E	F
16	25	1"	1"	11901812050	11901811051	300	280	41	41	92,5	101	55



Tappi per innesti ARGUS serie HDK HDK series quick coupling ARGUS plugs		
Body size	Femmina / Female	Maschio / Male
1"	11900303100	11900303093
Materiale: plastica / Material: plastic		



MB - serie/series T


Femmina / Female




Maschio / Male



Fisso / Fix



Girevole / Loose



MB serie/series T

Body size			Filetto Thread (A)	Codice / Code		Pressione max. lavoro Max. working pressure Accoppiato Coupled	Portata max. suggerita Max. suggested flow	Dimensioni / Dimensions				
Dash	mm	Inch	BSPB (ISO 1179-1)	Femmina Female	Maschio Male	bar	l/min	B	C	D	E	F
12	20	3/4"	3/4"	11901700072	11901700081	250	110	36	41	85	48	78
16	25	1"	1"	11901700090	11901700107	230	240	41	50	101	55	86

BSPB (ISO 1179-1)	G	H	K	L	M	N
3/4"	1-1/4"	M44x2,5	10,5	137	20	50
1"	1-1/4"	M54x2,5	16,5	154	26	50

Tappi per innesti MB serie T T series quick coupling MB plugs



Body size	Femmina / Female	Maschio / Male
3/4"	11900302085	11900302076
1"	11900302101	11900302094

Materiale: acciaio / Material: steel



Leggere la stampigliatura presente sull'innesto che normalmente identifica:

- il produttore
- la famiglia dell'innesto
- la parte (maschio M o femmina F)
- la taglia
- la misura del filetto
- il lotto di produzione

Read the marking on the attachment that normally identifies:

- the producer
- the quick release coupling family
- the part (male M or female F)
- the size
- the thread size
- the production batch

Esempio / Example



Dalla cross-reference ricercare il codice della marcatura ed il relativo codice OMFB
From cross-reference search for the marking code and its OMFB code

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page	Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
	TV	MS14-TV 1/4" BSP	11900500012	Funghetto Poppet	Sfere Balls	21		S	SM10-04 1/4" BSP	11900700010	Funghetto Poppet	Vite Screw	31
		FS14-TV 1/4" BSP	11900500021						SF10-04 1/4" BSP	11900700029			
		MS38-TV 3/8" BSP	11900500030						SM10-06 3/8" BSP	11900700038			
		FS38-TV 3/8" BSP	11900500049						SF10-06 3/8" BSP	11900700047			
		MS12-TV 1/2" BSP	11900500058						SM10-08 1/2" BSP	11900700056			
		FS12-TV 1/2" BSP	11900500067						SF10-08 1/2" BSP	11900700065			
		MS34-TV 3/4" BSP	11900500076						SM10-12 3/4" BSP	11900700074			
		FA34-TV 3/4" BSP	11900500085						SF10-12 3/4" BSP	11900700083			
		MS100-TV 1" BSP	11900500094						SM10-16 1" BSP	11900700092			
		FS100-TV 1" BSP	11900500101						SF10-16 1" BSP	11900700109			
		MS114-TV 1.1/4" BSP	11900500110						SM10-20 1.1/4" BSP	11900700118			
		FS114-TV 1.1/4" BSP	11900500129						SF10-20 1.1/4" BSP	11900700127			
		MS112-TV 1.1/2" BSP	11900500138						SM10-24 1.1/2" BSP	11900700136			
		FS112-TV 1.1/2" BSP	11900500147						SF10-24 1.1/2" BSP	11900700145			
		MS200TV 2" BSP	11900500156						SM10-32 2" BSP	11900700154			
		FS200TV 2" BSP	11900500165						SF10-32 2" BSP	11900700163			
MS212TV 2.1/2" BSP	11900500174	SM10-40 2.1/2" BSP	11900700172										
FS212TV 2.1/2" BSP	11900500183	SF10-40 2.1/2" BSP	11900700181										

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page	Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
	N	NM10-04 1/4" BSP	11901500010	Funghetto Poppet	Sfere Balls	13		T	SMT10-12 3/4" BSP	11901700081	Funghetto Poppet	Vite Screw	37
		NF10-04 1/4" BSP	11901500029						SFT10-12 3/4" BSP	11901700072			
		NM10-06 3/8" BSP	11901500038						SMT10-16 1" BSP	11901700107			
		NF10-06 3/8" BSP	11901500047						SFT10-16 1" BSP	11901700090			
		NM10-08 1/2" BSP	11901500056										
		NF10-08 1/2" BSP	11901500065										
		NM10-12 3/4" BSP	11901500074										
		NF10-12 3/4" BSP	11901500083										
		NM10-16 1" BSP	11901500092										
NF10-16 1" BSP	11901500109												

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
 MB	F	FM10-06 3/8" BSP	11901901024	Faccia piana Flat face	Sfere Balls	23
		FF10-06 3/8" BSP	11901902023			
		FM10-08 1/2" BSP	11901901033			
		FF10-08 1/2" BSP	11901902032			
		FM10-12 3/4" BSP	11901901042			
		FF10-12 3/4" BSP	11901902041			
		FM20-12 3/4" BSP	11901901079			
		FF10-20 1.1/4" BSP	11901902078			
		FM10-16 1" BSP	11901901051			
		FF10-16 1" BSP	11901902050			
		FM10-20 1-1/4 BSP	11901901060			
		FF20-12 3/4" BSP	11901902069			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
 MB	V	VDM10-06 3/8" BSP	11901911022	Funghetto Poppet	Vite Screw	33
		VDF10-06 3/8" BSP	11901912021			
		VDM10-08 1/2" BSP	11901911031			
		VDF10-08 1/2" BSP	11901912030			
		VDM10-12 3/4" BSP	11901911040			
		VDF10-12 3/4" BSP	11901912049			
		VDM10-16 1" BSP	11901911059			
		VDF10-16 1" BSP	11901912050			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
 MB	A	AM10-06 3/8" BSP	11901921020	Funghetto Poppet	Sfere Balls	07
		AF10-06 3/8" BSP	11901922029			
		AM10-08 1/2" BSP	11901921039			
		AF10-08 1/2" BSP	11901922038			
		AM10-12 3/4" BSP	11901921048			
		AF10-12 3/4" BSP	11901922047			
		AM10-16 1" BSP	11901921057			
		AF10-16 1" BSP	11901922056			
		AM10-20 1.1/4" BSP	11901921066			
		AF10-20 1.1/4" BSP	11901922065			
		AM10-24 1.1/2" BSP	11901921075			
		AF10-24 1.1/2" BSP	11901922074			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
 MB	B	BM10-06 3/8" BSP	11901931028	Funghetto Poppet	Sfere Balls	11
		BF10-06 3/8" BSP	11901932027			
		BM10-08 1/2" BSP	11901931037			
		BF10-08 1/2" BSP	11901932036			
		BM10-12 3/4" BSP	11901931046			
		BF10-12 3/4" BSP	11901932045			
		BM10-16 1" BSP	11901931055			
		BF10-16 1" BSP	11901932054			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
 MB	NS	NM20-04 1/4" BSP	11901941017	Sfera Ball	Sfere Balls	17
		NF20-04 1/4" BSP	11901942016			
		NM20-06 3/8" BSP	11901941026			
		NF20-06 3/8" BSP	11901942025			
		AM20-08 1/2" BSP	11901941035			
		AF20-08 1/2" BSP	11901942034			
		NM20-12 3/4" BSP	11901941044			
		NF20-12 3/4" BSP	11901942043			
		NM20-16 1" BSP	11901941053			
NF20-16 1" BSP	11901942052					

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
DNP	PLT1	PLT1.1310.003	11901801025	Faccia piana Flat face	Sfere Balls	27
		PLT1.1310.002	11901802024			
		PLT1.1313.003	11901801034			
		PLT1.1313.002	11901802033			
		PLT1.2019.003	11901801043			
		PLT1.2019.002	11901802042			
		PLT1.2525.003	11901801052			
		PLT1.2525.002	11901802051			
		PLT1.3031.003	11901801061			
		PLT1.3031.002	11901802060			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
ARGUS	HDK	1219527	11901811051	Funghetto Poppet	Vite Screw	35
		1219535	11901812050			

Come individuare un innesto rapido intercambiabile

How to identify an interchangeable quick release coupling

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
FASTER	FFH	FFH06 38GAS M	11902011029	Faccia piana Flat face	Sfere Balls	29
		FFH06 38GAS F	11902012028			
		FFH06 12GAS M	11902011038			
		FFH06 12GAS F	11902012037			
		FFH08 34GAS M	11902011047			
		FFH08 34GAS F	11902012046			
		FFH12 1GAS M	11902011056			
		FFH12 1GAS F	11902012055			
		FFH16 114GAS M	11902011065			
		FFH16 114GAS F	11902012064			
		FFH10 34GAS M	11902011074			
		FFH10 34GAS F	11902012073			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
FASTER	NV	NV 38 GAS M	11902021027	Funghetto Poppet	Sfere Balls	15
		NV 38 GAS F	11902022026			
		NV 12 GAS M	11902021036			
		NV 12 GAS F	11902022035			
		NV 34 GAS M	11902021045			
		NV 34 GAS F	11902022044			
		NV 1 GAS M	11902021054			
		NV 1 GAS F	11902022053			
		NV 114 GAS M	11902021063			
		NV 114 GAS F	11902022062			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
STUCCHI	FIRG	M FIRG9 3/8 BSP	11902111028	Faccia piana Flat face	Sfere Balls	25
		F FIRG9 3/8 BSP	11902112027			
		M FIRG9 1/2 BSP	11902111037			
		F FIRG9 1/2 BSP	11902112036			
		M FIRG 13 3/4 BSP	11902111046			
		F FIRG 13 3/4 BSP	11902112045			
		M FIRG 17 1 BSP	11902111055			
		F FIRG 17 1 BSP	11902112054			
		M FIRG 21 1-1/4 BSP	11902111064			
		F FIRG 21 1-1/4 BSP	11902112063			
		M FIRG 30 1-1/2 BSP	11902111073			
		F FIRG 30 1-1/2 BSP	11902112072			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
STUCCHI	IR	M IR38 BSP	11902121026	Sfera Ball	Sfere Balls	19
		F IR38 BSP	11902122025			
		M IR12 BSP	11902121035			
		F IR12 BSP	11902122034			
		M IR34 BSP	11902121044			
		F IR34 BSP	11902122043			
		M IR100 BSP	11902121053			
		F IR100 BSP	11902122052			
		M IR114 BSP	11902121062			
		F IR114 BSP	11902122061			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
STUCCHI	BIR	M BIR 38 BSP	11902131024	Funghetto Poppet	Sfere Balls	09
		F BIR 38 BSP	11902132023			
		M BIR 12 BSP	11902131033			
		F BIR 12 BSP	11902132032			
		M BIR 34 BSP	11902131043			
		F BIR 34 BSP	11902132041			
		M BIR 1 BSP	11902131051			
		F BIR 100 BSP	11902132050			
		M BIR 114 BSP	11902131060			
		F BIR 114 BSP	11902132069			

Brand	Famiglia Family	Marcatura Mark	OMFB P/N	Tenuta Valving	Aggancio Locking type	Pagina Page
STUCCHI	A	M A 15 3/4 BSP	11902141040	Faccia piana Flat face	Sfere Balls	25
		F A 15 3/4 BSP	11902142049			
		M A 17 1 BSP	11902141059			
		F A 17 1 BSP	11902142058			


Come individuare un innesto rapido intercambiabile How to identify an interchangeable quick release coupling

Se non è nota la stampigliatura o l'innesto non è tra quelli presenti a catalogo OMFB, è possibile individuare l'innesto anche mediante alcune misure:


- individuare la tipologia di innesto (sfera, funghetto o faccia piana);
- misurare la quota $\varnothing J$ del maschio per le tipologie con aggancio a sfere...

If the marking is not known or the quick release coupling is not among those present in the OMFB catalogue, it is possible to identify it also by means of some measures:


- *identify the type of quick release coupling (ball, mushroom or flat face);*
- *measure the $\varnothing J$ -dimension of the male for the ball-coupling types...*



... oppure del filetto per gli innesti a vite.
... or thread for screw connections



- Identificare la misura del filetto di attacco del tubo.
- Identify the size of the hose connection thread



- Individuare tra le pagine di catalogo delle famiglie congruenti, l'innesto corrispondente.
- Identify the matching family catalogue pages, the corresponding

In caso di necessità, contattare il nostro Servizio Tecnico-Commerciale
If necessary, contact our Technical-Commercial Service