



Versione verricello Winch version	Rapporto riduzione Ratio	Diametro cavo Wire rope size	Strato Layer	Capacità di tiro diretto Line pull
		mm		Kg
PH 30000	1:37	24 60 mt+gancio Cod. 137-9-24601	1	30000
			2	24900
			3	21300
			4	18600
			5	16500
		26 60 mt+gancio Cod. 137-9-26609	1	30000
			2	24600
			3	20900
			4	18100
			5	-


Versione verricello Winch version	Diametro cavo Wire rope size	Portata Flow	Giri del tamburo Drum revolution	Velocità di tiro mt/min Line speed mt/min				
				Strato di cavo avvolto / Layers				
	mm	l/min	Giri/rpm	1°	2°	3°	4°	5°
PH 30000	24	100	2,8	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6
		150	4,0	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
		200	5,4	4,0	4,8	5,6	6,4	7,3
	26	100	2,8	2,0	2,6	3,0	3,5	-
		150	4,0	3,0	3,7	4,3	5,0	-
		200	5,4	4,0	4,9	5,8	6,7	-

Versione verricello Winch version	Peso senza cavo Weight without cable	Capacità cavo Wire rope capacity		Max capacità cavo Max. wire rope capacity	
	Kg	24 mm	26 mm	24 mm	26 mm
PH 30000	630	50	50	72	68

Grafici delle prestazioni al 1° strato
Performances charts at the 1° layer




ATTENZIONE: Verricello senza olio. Utilizzare olio tipo EP 320 o equivalente (5,5 l)
WARNING: Winch without oil. Please use oil type EP 320 or similar (5,5 l)



N°	Descrizione Description	
1	Tamburo: tamburo standard (350 mm)	Drum: standard drum length (278 mm)
2	Innesto: innesto/disinnesto del tamburo manuale o pneumatico (optional)	Clutch (freespooling): drum engaged - disengaged via manually operated clutch handle or air operated cylinder (optional)
3	Telaio angolare: telaio angolare di fissaggio	Mounting angles: standard mounting angles
4	Motore idraulico: motore idraulico radiale ad una alta velocità. Motore idraulico radiale a due velocità (optional) orientabili di 360°	Hydraulic motor: adjustable 360° radial hydraulic motor one speed. Adjustable 360° hydraulic motor two speed (optional)
5	Gruppo riduttore: riduttore a corona e vite senza fine interamente a bagno d'olio	Gear train: worm-gear drive train in oil bath

Guidafune Verricello PH 30000
Roller fairlead winch mod. PH 30000

13700700352



Pressacavo Verricello PH 30000
Level winder winch mod. PH 30000

13700701075

